

## 小値賀町指定ごみ袋 仕様書

### 1. 事業の名称等

番 号 3 値建備第 6 号

名 称 小値賀町指定ごみ袋購入事業

納入場所 長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷2376-1 小値賀町役場 建設課

納入期限 令和 4 年 3 月 2 2 日限り

### 2. 購入内訳

種類	購入予定数量	箱数
①燃えるごみ用袋 (大)	40,000 枚	80 箱
②燃えるごみ用袋 (中)	60,000 枚	120 箱
③燃えるごみ用袋 (小)	30,000 枚	60 箱
④燃えないごみ用袋 (大)	3,000 枚	6 箱
⑤燃えないごみ用袋 (中)	3,000 枚	6 箱
⑥燃えないごみ用袋 (小)	3,000 枚	6 箱
⑦ボランティアごみ用袋 (大)	3,000 枚	6 箱

### 3. 規格

燃えるごみ用

透明袋 L. D ポリ

(大) 700×800×0.035

(500×800×0.035) まち付きサイズ

(中) 550×700×0.035

(400×700×0.035) まち付きサイズ

(小) 520×500×0.03

(380×500×0.03) まち付きサイズ

まち付き (結び目) のある袋

燃えないごみ用

透明袋 L. D ポリ

(大) 700×800×0.04

(500×800×0.04) まち付きサイズ

まち付き (結び目) のある袋

(中) 550×700×0.04

(400×700×0.04) まち付きサイズ

まち付き (結び目) のある袋

(小) 520×500×0.04

(380×700×0.04) まち付きサイズ

まち付き (結び目) のある袋

ボランティアごみ用

透明袋 L. D ポリ

(大) 750×700×0.035

(600×700×0.035) まち付きサイズ

4. 各指定袋品質等 ①品質 日本工業規格 Z 1702-1994の規定3 (1種A) 以上とすること。  
②袋の外観 日本工業規格 Z 1702-1994の規定7.1以上とすること。  
③袋の性能 日本工業規格 Z 1702-1994の規定7.2以上とすること。  
④その他 日本工業規格以上とすること。

5. 各指定袋印刷内容

燃えるごみ袋・・・「燃えるごみ用」と記載すること。

具体的なものとして、生ごみ、木くず、布類、皮革類、紙くず（雑誌を含む）  
プラスチック製品、ゴム製品等を記載すること。

文字等の色については、**黒色**とする。

レイアウトについては別添のとおりとし、詳細については双方協議して決定するものとする。

詳細の協議は契約締結後、1週間以内に開始することとする。

燃えないごみ袋・・・「燃えないごみ用」と記載すること。

具体的なものとして、埋立ごみ（ガラス、コップ、哺乳びん、陶器類、  
飲料用以外のびん、花瓶、化粧びん、茶わん、植木鉢、割れた電球等）  
文字等の色については、**緑色**とする。

レイアウトについては別添のとおりとし、詳細については双方協議して決定するものとする。

詳細の協議は契約締結後、1週間以内に開始することとする。

ボランティアごみ袋「ボランティアごみ袋」と記載すること。

文字等の色については、**赤色**とする。

レイアウトについては別添のとおりとし、詳細については双方協議して決定するものとする。

詳細の協議は契約締結後、1週間以内に開始することとする。

6. 包装及び梱包

燃えるごみ袋はサイズ別に10枚単位で外装袋1袋（1枚ずつ出しやすい方法で）

燃えないごみ袋はサイズ別に5枚単位で外装袋1袋（1枚ずつ出しやすい方法で）

ボランティアごみ袋はサイズ別に10枚単位で外装袋1袋（1枚ずつ出しやすい方法で）

外装袋 燃えるごみ袋1袋（10枚）× 50組 1梱包（段ボール箱）

外装袋 燃えないごみ袋1袋（5枚）× 100組 1梱包（段ボール箱）

外装袋 ボランティアごみ袋1袋（10枚）× 50組 1梱包（段ボール箱）

7. 外装袋

各指定ごみ袋5枚・10枚を梱包する外装袋は次のとおりとする。

(1) 材質 L.Dポリ（ミシン目で取り出し口を作る）

(2) 規格 外装は、1/8折5枚・10枚入を1組とするサイズ。

(3) 印刷 外装に直接、別添のとおり印刷する。

（共通事項）

ア. 品質表示（家庭用品品質表示法に基づく表示）をし、寸法、厚さについてはそれぞれの指定ごみ袋の規格を表示すること。

イ. レイアウトについては別添のとおりとし、詳細については双方協議して決定するものとする。

8. 梱包箱（段ボール）サイズ規格

袋の種類		奥行寸法 (mm)	横寸法 (mm)	高さ (mm)
燃えるごみ用	(大)	470	310	220
	(中)	410	230	210
	(小)	340	250	210
燃えないごみ用	(大)	470	310	220
	(中)	410	230	210
	(小)	340	250	210
ボランティアごみ用	(大)	470	310	220

ア. 梱包する場合に隙間が生じるような場合は協議して決定するものとする。

イ. レイアウトについては別添のとおりとし、詳細については双方協議して決定するものとする。

9. 納品期日及び納品数量

納期を令和4年3月22日までとする。

【内訳】燃えるごみ用袋 (大)	40,000枚 (80箱)
燃えるごみ用袋 (中)	60,000枚 (120箱)
燃えるごみ用袋 (小)	30,000枚 (60箱)
燃えないごみ用袋 (大)	3,000枚 (6箱)
燃えないごみ用袋 (中)	3,000枚 (6箱)
燃えないごみ用袋 (小)	3,000枚 (6箱)
ボランティアごみ用袋 (大)	3,000枚 (6箱)

10. 納品場所

小値賀町役場 建設課 長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷2376-1

11. その他

- (1) それぞれのごみ袋1枚の単価には、梱包代、運搬代等すべての費用を含むものとする。
- (2) 使用インクは環境を汚染するおそれのある、カドミウム、鉛、水銀、総クロム等の有害な重金属類を含まないものを使用すること。
- (3) 受注者は納品までには当仕様書に沿う製品であることを、工業化標準化法に基づく指定検査機関又は食品衛生法に基づく登録検査機関が内容を証明した書面を提出すること。  
なお、費用は受注者の負担として納品数には含まないものとする。
- (4) 納品された製品が本仕様書の規格に満たない場合は不良品扱いとし、契約期間終了後であっても受注者の責任において速やかに交換すること。
- (5) その他詳細については、担当課と協議する。
- (6) 上記2の数量については、予定を示したものであり、増減が生じても意義の申し立てをしてはならない。





※指定袋印刷

# 小 値 賀 町

## 指定ごみ袋

### 【燃えるごみ用(大)】

《具体的なもの》

生ごみ、木くず、布類、皮革類、紙くず（雑誌を含む）  
プラスチック製品、ゴム製品等

袋の大きさにより  
(大)(中)(小)と  
する。

- 1 この袋に入らないごみは粗大ごみとして最終処分場へお願いします。
- 2 ごみは指定された曜日・時間に出してください。
- 3 指定ごみ袋以外で出された場合は、回収いたしません。
- 4 プラスチック容器（トレイ、カップ類）発泡スチロール、  
段ボール、新聞・チラシ等は指定された日に出してください。

「決められたごみを」「決められた日に」  
「決められた場所に」出しましょう！

外袋 燃えるごみ用( ) 印刷 黒色

※各(大)(中)(小)ごとに大きさや寸法、厚さは記載内容を変える。

# 小値賀町指定ごみ袋

## 燃えるごみ用 ( )

10枚入

低密度ポリエチレン使用

### 取扱上の注意

- 警告:** ●この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。  
**警告マーク** 幼児や子供の手の届かない所に保管してください。
- 注意:** ●突起のあるものを入れると材質上破れることがありますので、ご注意ください。  
●可燃性ですので、火のそばに置かないでください。  
●摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。

### 家庭用品品質表示法に基づく表示

原料樹脂 ポリエチレン  
耐冷温度 -30度  
寸法 外形 × (ミリメートル)  
厚さ (ミリメートル)  
枚数 10枚  
表示者 小値賀町  
小値賀町笛吹郷2376-1  
TEL 56-3111

MADE IN

警告マークを表示する。

※指定袋印刷

# 小 値 賀 町

## 指定ごみ袋

袋の大きさにより  
(大)(中)(小)と  
する。

# 【燃えないごみ用(大)】

《具体的なもの》

埋立ごみ（ガラス、コップ、哺乳びん、陶器類、飲料用以外のびん  
花瓶、化粧びん、茶わん、植木鉢、割れた電球等）

- 1 この袋に入らないごみは粗大ごみとして「最終処分場」へ  
お願いします。
- 2 ごみは指定された曜日・時間に出してください。
- 3 指定ごみ袋以外で出された場合は、回収いたしません。
- 4 金属・小型家電は毎月第1火曜日、電池・蛍光灯は偶数月の  
第3火曜日に出してください。

「決められたゴミを」「決められた日に」  
「決められた場所に」出しましょう！

外袋 燃やせないごみ用( ) 印刷 緑色

※各(大)(中)(小)ごとに大きさや寸法、厚さは記載内容を変える。

# 小値賀町指定ごみ袋

## 燃えないごみ用 ( )

5枚入

低密度ポリエチレン使用

### 取扱上の注意

- 警告：** ●この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。  
**警告マーク** 幼児や子供の手の届かない所に保管してください。
- 注意：** ●突起のあるものを入れると材質上破れることがありますので、ご注意ください。  
●可燃性ですので、火のそばに置かないでください。  
●摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。

### 家庭用品品質表示法に基づく表示

原料樹脂 ポリエチレン  
耐冷温度 -30度  
寸法 外形 × (ミリメートル)  
厚さ (ミリメートル)  
枚数 5枚  
表示者 小値賀町  
小値賀町笛吹郷2376-1  
TEL 56-3111

MADE IN

警告マークを表示する。



※ボランティア袋印刷

# ボランティアごみ袋

小 値 賀 町

# ボランティアごみ袋

低密度ポリエチレン使用

## 取扱上の注意

- 警告： ●この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。  
警告マーク 幼児や子供の手の届かない所に保管してください。
- 注意： ●突起のあるものを入れると材質上破れることがありますので、ご注意ください。  
●可燃性ですので、火のそばに置かないでください。  
●摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。

## 家庭用品品質表示法に基づく表示


原料樹脂 ポリエチレン  
耐冷温度 -30度  
寸法 外形 × (ミリメートル)  
厚さ (ミリメートル)  
枚数 10枚  
取扱上の注意 火のそばに置かないでください。  
表示者 小値賀町  
小値賀町笛吹郷2376-1  
TEL 56-3111

警告マークを表示する。


梱包(段ボール)印刷(燃えるごみ袋用段ボール 色黒) (燃えないごみ袋用段ボール 色緑)

燃えるごみ用( ) 印刷 黒色

燃えるごみ用( ) 印刷 黒色



両側面・前側




両側面・横側

製造地記入


袋の大きさにより、(大)(中)(小)とする。

燃えないごみ用(大) 印刷 緑色

燃えないごみ用(大) 印刷 黒色




両側面・前側



両側面・横側

梱包（段ボール）印刷（ボランティアごみ袋段ボール 赤文字）

小値賀町ボランティアごみ袋 印刷 赤文字



両側面・前側















両側面・横側

製造地記入



# 指定ごみ袋サイズ

※各サイズは必ず規定より小さくならない事



ボランティアごみ袋サイズ  
※サイズは必ず規定より小さく成らない事

