

## 小値賀町公告第15号

### あわび館の指定管理者の募集について

小値賀町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例（平成17年条例第21号）第2条の規定に基づき、あわび館の管理運営を行う指定管理者を次のとおり募集します。

令和6年4月24日

小値賀町長 西村久之

#### 1. 施設の名称等

- (1) 名称 あわび館
- (2) 位置 小値賀町笛吹郷2791番地3
- (3) 概要
  - ア. 床面積 1階 583.25 m<sup>2</sup>（うち加工室面積 90.68 m<sup>2</sup>）、2階 176.56 m<sup>2</sup>
  - イ. 建築構造 鉄筋コンクリート2階建
  - ウ. 施設・設備 別表1のとおり

#### 2. 応募資格

- (1) 団体であること。（法人格は、必ずしも必要ではない。）
- (2) 団体又はその代表が次に掲げるものに該当しないこと。
  - ア. 法律行為を行う能力を有しない者
  - イ. 破産者で復権を得ない者
  - ウ. 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4第2項（同項を準用する場合を含む。）の規定により、本町における一般競争入札等の参加を制限されている者
  - エ. 地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の2第11項の規定による指定の取消を受けたことがある者
  - オ. 指定管理者の指定を委託とみなした場合に、地方自治法第92条の2、同法第142条又は第180条の5第6項の規定に抵触することとなる者
  - カ. 国税及び地方税を滞納している者

#### 3. 応募方法

指定管理者指定申請書に必要書類を添えて小値賀産業振興課に直接持参すること。

- (1) 受付時間

令和6年4月24日（水）から令和6年5月17日（金）まで。  
午前8時30分から午後5時15分まで。ただし、土、日曜日及び祝日は除く。

(2) 受付場所

小値賀町産業振興課

4. 提出書類

(1) 申込書（第1号様式）

(2) 申込資格を有していることを証する書類

ア. 法人の場合

登記簿謄本、団体の定款、寄付行為又はこれに相当する書類及び納税証明書又は納税義務のない旨を記載した申立書（第2号様式）

イ. 法人以外の団体

団体の規約、代表者の身分証明書及び納税証明書又は納税義務のない旨を記載した申立書（第2号様式）

(3) 管理業務の計画書

(4) 管理に関する収支計画書

(5) 応募団体の経営状況を説明する書類

ア. 前事業年度の収支（損益）計算書又はこれらに相当する書類（既に財産的取引活動をしている団体のみ）

イ. 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類（作成しているもののみ）

ウ. 現事業年度若しくは翌事業年度の収支予算書又はこれらに相当する書類（既に財産的取引活動をしている団体及び新たにあわび館の管理業務以外の事業を開始する団体のみ）

(6) 応募団体の活動内容を記載した書類

ア. 事業報告書（作成している場合のみ）

イ. 役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれに相当する書類

5. 管理運営の基本的な考え方

この施設は、地域産物の販売促進により、地域の活性化を図るとともに、展示施設による地域漁業の説明・紹介をすることで、「あわびの里」小値賀を内外にアピールする目的で、平成8年度に整備された。アワビ・サザエ等の販売及び鮮魚の直接取引を実施することで、地域産業の発展に寄与する。さらに、平成30年度に整備した水産加工施設を運用し、町内外へ水産加工商品を販売することにより、雇用の確保と生産者の所得向上を図る。また、フェリーターミナルに近く、町民や観光客に対するコミュニティ施設として、場の提供を図る。2階展示スペースなど、施設の有効活用を行う。

なお、施設の運営にあたっては、あわび館の設置及び管理に関する条例及びあわび館管理規則等を遵守すること。

- (1) 施設の設置趣旨に基づき管理運営を行うこと。
- (2) 特定の団体及びグループ等に対して、有利又は不利になるような取扱をせず、公平・公正な利用に努めること。
- (3) 利用者の意見、要望等を可能な限り反映させ、利用しやすいようにサービスの向上に努めること。
- (4) 適正かつ効率的な運営に努めること。
- (5) 災害時、緊急時に備えた危機管理を徹底すること。

## 6. 指定管理者が行う業務

法令の定めるところにより、町長のみの特権に属する事務を除き、次に掲げる業務を行うものとする。

- (1) 施設の利用の許可等に関する業務
- (2) 施設内でのサービス、指導等に関する業務
- (3) 施設・設備にかかる日常の管理業務等の通常業務
- (4) 施設の維持管理に関する業務
- (5) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

なお、詳細な業務内容については、別紙、仕様書に記載のとおりとする。

## 7. 指定期間

令和6年7月1日から令和11年3月31日までの4年9ヶ月間とする。ただし、この期間は議会の議決を経て決定することになる。

## 8. 選定の方法及び基準

### (1) 選定方法

町長は、小値賀町公の施設に係る指定管理者選定委員会の意見を聴いて、書類審査等により選定する。ただし、応募された団体の中から、必ず選定されるとは限らない。

### (2) 選定基準

- ア. 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。
- イ. 事業計画書の内容が、公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。
- ウ. 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
- エ. 収支計画書の内容が、公の施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
- オ. 地域における住民の声が反映される管理が行われること。

## 9. 協定の締結

指定管理者として指定を受けた団体は、次の事項について、町長と公の施設の管理に関する協定を締結するものとする。

### (1) 指定期間に関する事項

- (2) 事業計画に関する事項
- (3) 利用料金に関する事項
- (4) 事業報告及び業務報告に関する事項
- (5) 本町が支払うべき管理費用に関する事項
- (6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
- (7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
- (8) その他町長が別に定める事項

#### 10. 経費等

指定管理者が行う業務に要する費用及びその支払方法については、基本協定書及び年度協定書で定めるものとする。

#### 11. その他

- (1) 申請者からの聞き取り調査について  
必要に応じて、申請者から提出書類の内容について聞き取り調査を行うこととする。なお、詳細については後日連絡することとする。
- (2) 選定結果等  
申請書類及び選定結果については、公表する場合がある。
- (3) 参考資料
  - ア. 地方自治法
  - イ. 小値賀町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
  - ウ. 小値賀町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
  - エ. あわび館の設置及び管理に関する条例
  - オ. あわび館管理規定

#### 12. 申請書類の提出及び問い合わせ先

小値賀町役場 産業振興課

住所 〒 8 5 7 - 4 7 0 1 北松浦郡小値賀町笛吹郷 2 3 7 6 番地

電話 0 9 5 9 - 5 6 - 3 1 1 1

別表 1 「施設・設備」

施設及備品の種類	構 造	規 模	数量	備 考
展示販売加工施設	鉄筋コンクリート 2 階建	1 階 583.25 m <sup>2</sup> (うち加工室 90.68 m <sup>2</sup> ) 2 階 176.56 m <sup>2</sup>	1 式	展示販売場、蓄養場、加工室、資料展示場、休憩室及び管理室、機械室他
陸上及び海中配管施設			1 式	陸上、海中配管
配電 ( 動力配線 ) 施設			1 式	
自家発電機設備	自動始動式	45KVA	1 基	停電時対応
自動操作盤設備			1 式	各種ポンプ、冷却装置等監視用
非常通報設備			1 式	電話線利用
蓄養水槽	FRP 製	蓄養部分 6 t 濾過部分 3 t	3 基	
展示水槽	〃	観測部分 21 t	1 基	
生態水槽	〃	4.2 t	1 基	
濾過槽	〃	濾過能力 15 t/H	1 基	
貯水槽	〃	貯水能力 9 t	1 基	
取水ポンプ	自吸式	1.5KW	2 基	交互運転
配水ポンプ	〃	1.5KW	1 基	
真空ポンプ	水封式	1.5KW	1 基	取水ポンプ切替時のドロップ防止
エアーポンプ		2.2 KW	2 基	蓄養用、逆洗浄用各 1 基
軸流ポンプ		0.2 KW	12 基	蓄養水槽各 4 基 ( 常時 2 基運転 )
冷却器		2.2 KW	3 基	蓄養用
冷却循環ポンプ		0.4 KW	3 基	蓄養用
展示水槽モーター		5.5 KW	1 基	展示水槽用
冷蔵庫	プレハブ型	2.7m × 2.7m × 2.2m	1 基	飼料保管用

燻製機		S U B-400 C	1 基	加工用
魚肉採取機		S Y-200- S	1 基	加工用
真空包装機		H P S-400 A3	1 基	加工用
急速凍結庫		730mm×1, 505mm×865mm	1 基	加工用
冷凍庫		S C R-D407 V	1 基	加工用
冷蔵庫		H R-180 L Z-ML	1 基	加工用
冷蔵庫		H R-120 L Z-ML	1 基	加工用
金属探知機		I N D-4518-WP-D	1 基	加工用
フードプロセッサ		P O T-180	1 基	加工用
ミートチョッパー		O M C-22 S	1 基	加工用
圧搾機		T K G A G Y-01	1 基	加工用
殺菌庫		F S C6050 T B	1 基	加工用
ラベルプリンター		K P-70	1 基	加工用
桶		1, 700mm×1, 240mm×730mm	1 基	加工用
二槽シンク		F S W1260	3 台	加工用
台		F T P A1590	1 台	加工用
引出付台		F T D0975	2 台	加工用
移動台		F T P 1890 C	4 台	加工用
移動台		F T P 1260 C	2 台	加工用
鋳物コンロ		T S-330 P	2 台	加工用
その他施設内の備 品等			1 式	